

Safety / Occhiali / 5X3

## 5X3 - Welding 3

Codice: 5X3.03.35.30

Data: 06-07-21 1/2

5X3 è realizzato con l'esclusiva tecnologia Lente Flottante che consente di ancorare la lente ad un unico punto della montatura, garantendo al contempo estrema stabilità e totale libertà di autoadattamento al viso.



## Marcatura Montatura (UE)

U EN175 FT CE

## Marcatura Lente (UE)

3 U1 FT KN CE

## Condizioni d'uso

Saldatura

## Colore lente

Verde

## Tecnologia montatura

Lente Flottante, Terminale in gomma

## Tecnologia lente

Anti-Graffio + Anti-Appannamento (KN - Vanguard PLUS)

## Materiale lente

Policarbonato

## Colore montatura

Nero/Verde

## Normative

EN166, EN169, EN175

## Numero di scala

Saldatura (3)

## Resistenza meccanica

Impatto a bassa energia (F)

## Classe ottica

Classe ottica (1)

## Requisiti opzionali

Resistenza agli impatti a temperature estreme -5°/+55° C (T), Resistenza all'appannamento (N), Resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini (K)

## Peso

31g

Safety / Occhiali / 5X3

## 5X3 - Welding 5

Codice: 5X3.03.35.50

Data: 06-07-21 1/2

5X3 è realizzato con l'esclusiva tecnologia Lente Flottante che consente di ancorare la lente ad un unico punto della montatura, garantendo al contempo estrema stabilità e totale libertà di autoadattamento al viso.

**Marcatura Montatura (UE)**

U EN175 FT CE

**Marcatura Lente (UE)**

5 U 1 FT K N CE

**Condizioni d'uso**

Saldatura

**Colore lente**

Verde

**Tecnologia montatura**

Lente Flottante, Terminale in gomma

**Tecnologia lente**

Anti-Graffio + Anti-Appannamento (KN - Vanguard PLUS)

**Materiale lente**

Policarbonato

**Colore montatura**

Nero/Verde

**Normative**

EN166, EN169, EN175

**Numero di scala**

Saldatura (5)

**Resistenza meccanica**

Impatto a bassa energia (F)

**Classe ottica**

Classe ottica (1)


**Requisiti opzionali**

Resistenza agli impatti a temperature estreme -5°/+55° C (T), Resistenza all'appannamento (N), Resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini (K)

**Peso**

31g

>> <https://www.univetsafety.com/it/prodotti/safety/occhiali/5x3/5x3-welding-ir-3/>



01.

**LENTE FLOTTANTE**

Rende l'occhiale elastico, per una calzata ottimale su qualsiasi viso

02.

**PARASUDORE E NASELLO IN GOMMA**

Garantiscono comfort e stabilità con un effetto antiurto

03.

**TERMINALE IN GOMMA**

Migliora l'aderenza alle tempie per una perfetta tenuta

Attenzione! Le eventuali immagini in questa pagina illustrano le tecnologie della montatura della famiglia prodotto in oggetto e potrebbero rappresentare colori della montatura e della lente non corrispondenti al codice prodotto della seguente scheda.