
PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA


FP05 - Cavo di ancoraggio

Collezione: Sistema di ancoraggio **Gamma:** Protezione anti caduta **Materiali:** Corda in acciaio, PVC

Cartone esterno: 80



Progettato con un anello su ogni estremità e involucro di plastica protettiva attorno al cavo. Il cavo inox da 1 metro permette un facile ancoraggio ad una grande varietà di strutture.



I dispositivi di ancoraggio sono soluzioni di protezione comuni per la caduta in aree di lavoro che non hanno punti di ancoraggio già esistenti per il personale tie-off. Sono certificati allo standard EN795, rendendo i punti di ancoraggio approvati per ogni area di lavoro elevata che comporta un rischio di caduta per il lavoratore. Questi punti sono responsabili per il collegamento dell'utente ad una linea di vita o ad una corda che li rendono un must per la sicurezza dei lavoratori in quota.

Protezione anti caduta

La protezione anticaduta viene messa in atto per prevenire i rischi connessi a cadute dall'alto, riducendo la forza di impatto verso ostacoli/cadute a terra. Portwest offre una gamma completa di prodotti anticaduta per i lavori in altezza.

Standard

EN 795



Caratteristiche

- CE-CAT III
- Resistenza superiore
- Installazione facile e veloce
- Cover di protezione per una maggiore longevità del prodotto
- Adatto a diversi tipi di applicazioni

Colori

	Gamma				
Argento	<u>-</u>				

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP05 - Cavo di ancoraggio Codice doganale: 7312102000

Laboratorio di test

Articolo	Colore	Len	Wid	Hgt	Peso (Kg)	Cubic (m³)	EAN13	DUN14
FP05SIR	Argento	60.0	43.0	34.0	0.2150	0.0877	5036108280209	15036108770233